



# Composure

Interface®

# Composure

---

## **EN**


### **Naturally subtle, effectively calm**

Surrounded by distractions we lose our ability to connect and focus. Nature restores our sense of calm and helps us feel more grounded. Inspired by natural rock formations, Composure creates a tranquil, comfortable platform in a choice of 18 natural shades. It has been designed with the organic, non-directional flexibility to flow through large areas with ease.

## **DE**

### **Natürlich subtil, wirkungsvoll ruhig**

Ablenkungen sind allgegenwärtig. Dadurch verlieren wir unsere Fähigkeit, mit anderen in Verbindung zu treten und uns zu konzentrieren. Die Natur gibt uns ein Gefühl von Ruhe und Ausgeglichenheit. Natürliche Felsformationen lieferten die Inspiration für Composure. Das in 18 natürlichen Farbtönen erhältliche Produkt verleiht Ihrem Boden ein ruhiges, angenehmes Erscheinungsbild. Das organische, mühelos fließende Design und die flexible, richtungsfreie Verlegung machen Composure zum idealen Produkt für große Bereiche.



## Composure

---

### **FR**

#### **Élégance naturelle, calme et efficacité**

Quand notre environnement nous distrait, il nous devient impossible de réfléchir et de nous concentrer. La nature nous permet de retrouver notre sérénité et de nous ressourcer. Inspirée par les formations rocheuses naturelles, la moquette Composure crée un environnement calme et confortable. Elle est disponible en 18 couleurs naturelles et a été conçue pour une pose non directionnelle, souple et facile, y compris sur de grandes surfaces.

### **NL**

#### **Van nature subtiel, rustgevend**

Concentratie en focus is moeilijk door de vele afleidingen in de wereld om ons heen. De natuur geeft ons een gevoel van kalmte en helpt ons beter te aarden. Composure is geïnspireerd op natuurlijke rotsformaties en creëert een rustgevend, comfortabel platform met de keuze uit 18 natuurlijke tinten. De tegels zijn ontworpen met een organische, richtingloos te installeren flexibiliteit zodat ze makkelijk opgenomen worden in grote ruimtes.



# Composure

---

## **ES**

### **Sutileza natural y efecto de serenidad**

Rodeados de distracciones, perdemos la capacidad de concentrarnos y prestar atención. La naturaleza nos devuelve la sensación de calma y contribuye a que nos sintamos más conectados a la tierra. Inspirada en las formaciones rocosas naturales, Composure crea una apacible y confortable plataforma con una selección de 18 tonos naturales. Se ha diseñado con la flexibilidad orgánica no direccional que le permite fluir con facilidad en zonas amplias.

## **SE**

### **Vi människor distraheras lätt av vår omgivning**

Vilket gör att vi tappar fokus. Naturen återställer vår känsla av lugn och bidrar till att känna oss mer jordnära. Inspirerad av naturliga klippformationer skapar Composure en lugn, bekväm plattform med sitt urval av 18 naturliga nyanser. Med sin slumpmässiga installation skapar den en organisk, flytande känsla i rummet.











PRODUCT COMPOSURE COLOUR 303019 PATIENCE INSTALLED NON DIRECTIONAL



PRODUCT COMPOSURE COLOUR 303017 SECLUSION INSTALLED NON DIRECTIONAL

# Our **glue-free** installation system is standard with any purchase of Composure



- 
- DE** Unser klebstofffreies Verlegesystem wird bei jedem Kauf von Composure standardmäßig mitgeliefert.
  - ES** Nuestro sistema de instalación sin cola es estándar con cualquier compra de Composure.
  - FR** Notre système d'installation sans colle est proposé en standard avec Composure.
  - NL** Ons lijm-vrij installatiesysteem zit standaard bij aankoop van Composure.
  - SE** Vårt limfria installationssystem medföljer vid beställning av Composure.

## We offer **two** standard backing options for Composure.

### 1. Graphlex®

**EN** We have developed our patented Graphlex® backing to give excellent stability, preventing tiles from moving, curling, shrinking or expanding. Composure with Graphlex® backing can be laid over Interlay, our resilient loose-lay underfloor, for acoustic comfort and long-lasting flexibility.

---

**DE** Wir haben unsere patentierte Graphlex-Rückenkonstruktion entwickelt, um hervorragende Stabilität zu gewährleisten und ein Verrutschen, Wölben, Schrumpfen oder Ausdehnen der Teppichfliesen zu vermeiden. Composure mit Graphlex® Rücken kann zusammen mit Interlay verwendet werden. Interlay ist unsere lose verlegbare, elastische Akustiklösung, die als Dämmunterlage einen positiven Beitrag zu Schallabsorption und Trittschalldämmung leistet und gleichzeitig optimalen Gehkomfort liefert.

---

**ES** Hemos desarrollado nuestro soporte patentado Graphlex® para dar una excelente estabilidad, evitar que las losetas se muevan, se abarquillen, encojan o se expandan. Como alternativa, la moqueta modular Composure con soporte Graphlex® se puede colocar sobre Interlay, nuestra sub-base resiliente en losetas de instalación autoportante para suelos que proporciona confort acústico y flexibilidad duradera.

---

**FR** Nous avons conçu notre sous-couche brevetée Graphlex® pour vous offrir une excellente stabilité, en empêchant les dalles de bouger, de se tordre, de rétrécir ou au contraire de s'agrandir. Il est également possible de poser Composure avec sous-couche Graphlex® sur Interlay, notre sous-couche résistante à pose libre, pour un maximum de confort acoustique et de flexibilité sur le long terme.

---

**NL** Onze Graphlex® backing is maatvast. Zelfs bij extreme omstandigheden, zoals verandering in temperatuur of vochtigheid, blijft de tegel vlak en zal hij zijn vorm behouden. Hierdoor wordt de levensduur van de tapijttegel aanzienlijk verlengd. Daarnaast kan Composure met Graphlex® backing over Interlay gelegd worden, onze losliggende, veerkrachtige ondervloer voor akoestisch comfort en duurzame flexibiliteit.

---

**SE** Vi har utvecklat vår patenterade baksida GraphlexR för att ge bästa stabilitet, som förhindrar plattorna från att röra sig, böjas, krympa eller expandera. Composure med GraphlexR kan läggas över Interlay, vårt lösliggande underplattor, för ökade akustiska fördelar.



---

## 2. SONE™

**EN** For added comfort Composure can also be specified with SONE™; our integrated acoustic backing. The perfect combination to enhance your environment; softening sounds and soft underfoot.

---

**DE** Unser einstufiges System für eine bessere Akustik und mehr Komfort. Eine kluge Investition zur Verbesserung Ihrer Raumakustik

---

**ES** Para mayor comodidad, Composure también se puede solicitar con SONE™, nuestro aislante acústico integrado, ofreciendo así la combinación perfecta para mejorar su entorno: sonidos tenues y pisada suave.

---

**FR** Pour encore plus de confort, Composure peut être équipée de SONE™, notre sous-couche acoustique intégrée. La combinaison parfaite pour améliorer la qualité de votre environnement, atténuer les bruits et optimiser la sensation de confort sous le pied.

---

**NL** Voor nog meer comfort kan Composure ook uitgevoerd worden met SONE™; onze geïntegreerde akoestische backing. Door de geluidsdemping en een extra zachte ondergrond is het de perfecte combinatie voor verbetering van uw omgeving.

---

**SE** För ytterligare komfort kan Composure beställas med SONE™, vår integrerade akustiska baksida. Den perfekta kombinationen för att förbättra arbetsmiljön: mjukare ljud och bättre komfort.

---



## Composure Colourline


---



303003 SOLITUDE



303002 DIFFUSE




303008 ISOLATION



303007 TRANSCRIBE




303016 RESERVED



303018 REGARD




303021 DELIBERATE



303017 SECLUSION



303019 PATIENCE



303020 SECURE




303005 SERENE



303011 SOOTHE



303009 CONTENT



303010 PONDER



303014 CONTEMPLATE



303012 RETREAT



303013 TEMPERATE



303015 HARMONIOUS

# Technical Specifications - Composure

## Product Definition

Konstruktion	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Descripción	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Description	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Type	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Descrizione	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
	Bouclé tufted strutturato

## Pile Material

Polfasermaterial	100% Solution Dyed Nylon, contains recycled content
Composición Fibra	100% Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
Compositión	100% Poliamida tintada en masa, con contenido reciclado
Poolmateriaal	100% Polyamide teint masse, contenant des éléments recyclés
Fibra	100% Solution Dyed Nylon, bevat gerecycled material
	100% Poliammide tinta in massa, contiene ugualmente materiale riciclato

<b>Pile Yarn Weight</b> / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	570 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4004 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Pile Height</b> / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	2.6 mm ± 0.3 mm
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	6.2 mm ± 0.5 mm
<b>Gauge/Ends 10 cm</b> / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47/2
<b>Tufts per m<sup>2</sup></b> / Noppenzahl/m <sup>2</sup> / Puntadas m <sup>2</sup> / Densité du tuft par m <sup>2</sup> / Aantal noppen per m <sup>2</sup> / Densità Punti	160,480 ± 5%
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1

<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)					
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0.2% (EN 986)					
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	25 dB (EN ISO 10140-3)					
<b>Rating of Sound Absorption</b> / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α <sub>w</sub> 0.20 (EN ISO 11654)					
<b>Sound Absorption</b> / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
<b>125Hz</b>	<b>250Hz</b>	<b>500Hz</b>	<b>1000Hz</b>	<b>2000Hz</b>	<b>4000Hz</b>	(EN ISO 354)
0.01	0.05	0.08	0.22	0.34	0.44	α <sub>s</sub>

**Style** 30345 4m<sup>2</sup> - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)

EN 14041  
CE  
DOP: 1037/120955  
textile floor covering  
EN 1307

Non Directional  
BREEAM  
Cert. ENP 477

DS  
Cfl-s1

70016FA2  
www.ppe-tils.it

DS  
≤109Ω  
25dB  
0.2

Install with TacTiles®

≥7  
≥2.4

EMISSIOMS DANS L'AIR INTERIEUR  
A+

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Composure</b>	303002	Diffuse	31.0	6.6
	303003	Solitude	24.2	4.2
	303005	Serene	43.4	13.5
	303007	Transcribe	35.5	8.8
	303008	Isolation	50.1	18.5
	303009	Content	35.8	8.9
	303010	Ponder	37.9	10.1
	303011	Soothe	57.7	25.7
	303012	Retreat	46.5	15.7
	303013	Temperate	50.7	19.0
	303014	Contemplate	56.0	23.9
	303015	Harmonious	67.0	36.6
	303016	Reserved	37.9	10.1
	303017	Seclusion	43.0	13.2
	303018	Regard	41.6	12.2
	303019	Patience	59.4	27.5
	303020	Secure	37.3	9.7
	303021	Deliberate	37.0	9.6

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

**Indici di riflettanza alla luce:** Indice L = L secondo CIE L\*a\*b\* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

[www.interface.com](http://www.interface.com)



**Mission Zero:**  
our promise to eliminate any  
negative impact our company  
may have on the environment  
by the year 2025.